

Inhoudsopgave

Voorwoord	7
Met dank aan	9
Belangrijkste punten	10
Beslismodel	12
1 Inleiding	15
1.1 Sondevoeding	15
1.2 Keuze van de sonde	16
1.3 Geneesmiddelvorm	17
1.3.1 Gewone tabletten	18
1.3.2 Gewone capsules	19
1.3.3 Vloeibare toedieningsvorm	19
1.3.4 Gereguleerde afgifte	20
1.3.5 Maagsap-resistente coating	20
1.4 Het geneesmiddel zelf	21
1.4.1 Risicovolle stoffen	21
1.4.2 Reproductietoxische stoffen	22
1.4.3 Kankerverwekkende en mutagene stoffen	23
1.4.4 Sensibiliserende stoffen	23
1.4.5 Slechte smaak	24
1.4.6 Gastro-intestinale bijwerkingen	24
1.4.7 Onverenigbaar met voeding	24
1.4.8 NSAID's (ibuprofen, diclofenac, acetylsalicylzuur, etc.)	24
1.5 Invloed van voedsel	25
1.6 Het toedientijdstip in relatie tot de maaltijd	26
1.6.1 Tijdens de maaltijd innemen	26
1.6.2 Op lege / nuchtere maag innemen	26
1.6.3 Niet tegelijkertijd toedienen met voeding	27
1.7 Geneesmiddelen per sonde	27
1.7.1 Een deel van de orale route wordt overgeslagen	27

Inhoudsopgave

1.7.2	Beïnvloeding van de stabiliteit van de voeding en/of het geneesmiddel	28
1.7.3	Verstopping van de sonde	28
1.7.3.1	Klontvorming	28
1.7.3.2	Deeltjesgrootte	28
1.7.3.3	Viscositeit van de vloeistof	29
1.7.3.4	Interne diameter van de sonde	29
1.7.3.5	Doorspoelen van de sonde	29
1.7.4	Adsorptie aan de sonde	30
1.8	Individuele bereidingen	30
1.9	Microbiologie en hygiëne	31
2.	Instructies	32
2.1	Beslismodel	32
2.2	Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)	35
2.2.1	Methode A: met handwarm water	36
2.2.2	Methode B: met warm water	37
2.2.3	Methode C: met tablettenvermaler (Pill mill)	38
2.2.4	Methode D: suspensie maken (MUPS)	39
2.2.5	Methode E: openen harde capsules	40
2.2.6	Methode F: Verdunnen, vloeibare orale geneesmiddelen	41
2.2.7	Methode G: Bruistableten	42
2.2.8	Methode H: Injectievloeistoffen en poeder voor injectie	43
2.3	Toedienen via de sonde	45
3.	Enteralijst	46
3.1	Beschrijvingen enteralia	47
4.	Literatuurlijst	155
5.	Synoniemenlijst	156